

AGROTAIN®

DRI-MAXX

CONTAINS: Active ingredients: [N-(n-butyl)-thiophosphoric triamide (NBPT; CAS #94317-64-3)] 60%

Inactive ingredients: [Urea formaldehyde polymer, pigment] 40%

HAZARD STATEMENTS

Causes serious eye damage. Suspected of damaging fertility.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.

IF EXPOSED OR CONCERNED: Get medical advice/attention.
Store locked up. Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

Supplemental label information: Restricted to professional users.

FOR CHEMICAL EMERGENCY:

Call CHEMTREC day or night.

USA/Canada - 1-800-424-9300

Outside USA/Canada - 1-703-527-3887

CONTIENT : Ingrédients actifs : Ingrédients actifs : [Triamide N-(n-butyl)-thiophosphorique (NBPT; CAS #94317-64-3)] 60%

Ingrédients inactifs : [Urea formaldehyde polymer, Colorant] 40%

MENTION DE DANGER

Provoque des lésions oculaires graves. Susceptible de nuire à la fertilité.

CONSEIL DE PRUDENCE

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les mesures de sécurité. Porter des gants/vêtements de protection/équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

SI EXPOSÉ(E) OU PRÉOCCUPÉ(E) : Obtenir une consultation médicale ou des soins médicaux.

Garder sous clef. Entreposer dans un endroit bien ventilé. Garder le contenant fermé hermétiquement. Éliminer le contenu/les conteneurs selon la loi internationale/nationale/régionale/locale.

Informations supplémentaires sur l'étiquette : Réservé aux utilisateurs professionnels.

POUR UNE URGENGE CHIMIQUE :

Appeler CHEMTREC de jour ou de nuit.

États-Unis/ Canada – 1-800-424-9300

À l'extérieur des États-Unis/Canada – 1-703-527-3887

(les appels à frais virés sont acceptés)

Lire et bien comprendre les données de la fiche de sécurité avant d'utiliser ce produit.



DANGER

Supplier:
Koch Agronomic Services, LLC
4111 E. 37th St. N.
Wichita, KS 67220
kochmsds@kochind.com
1-866-863-5550

Fournisseur :
Koch Agronomic Services, LLC
4111 E. 37th St. N.
Wichita, KS 67220
kochmsds@kochind.com
1-866-863-5550

AGROTAIN® and the AGROTAIN logo are trademarks of Koch Agronomic Services, LLC. Koch and the Koch logo are trademarks of Koch Industries, Inc. HMIS® is a registered trademark of American Coatings Association. ©2016 Koch Agronomic Services, LLC. For a list of relevant patents that cover this product, please see <http://www.kochagronomicservices.com/us/patents/>. 05312016

K KOCH™
AGRONOMIC SERVICES

AGROTAIN® et le logo AGROTAIN sont des marques de commerce de Koch Agronomic Services, LLC. Koch et le logo Koch sont des marques de commerce de Koch Industries, Inc. HMIS® est une marque déposée de l'American Coatings Association. ©2016 Koch Agronomic Services, LLC. Pour une liste des brevets associés à la couverture de ce produit, veuillez consulter l'adresse <http://www.kochagronomicservices.com/us/patents/>. 05312016

Read and understand the safety data sheet before using this product.

Veuillez lire et bien comprendre la fiche de données de sécurité avant d'utiliser ce produit.

WARNING: Read the entire label before using or opening this product, including all precautions, directions for use, storage and handling, terms and conditions of use, warranty limitations and limitations of liability and remedies.

AGROTAIN® DRI-MAXX nitrogen stabilizer is designed to protect urea-based fertilizers from ammonia volatilization and may be used on any crop that requires nitrogen fertilization including row crops, specialty crops, pastures and sod farms. This product is recommended for surface, shallow-placed, shallow-banded or shallow-incorporated (less than two inches) application of urea and urea-containing fertilizers such as pre-plant, pre-emergence, sidedress, topdress or other post-planting applications. The benefits of AGROTAIN® DRI-MAXX stabilizer as an urease inhibitor are a result of its ability to retard the hydrolysis of urea and control volatilization, preventing ammonia loss while the urea is on the soil surface.

FIRST AID

If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.

If on skin: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs, get medical advice/attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse.

FIRE FIGHTING

Suitable extinguishing media: Water fog, Water spray, Carbon dioxide (CO2) foam.
Extinguishing media which must not be used for safety reasons: Do not use water jet as an extinguisher, as this will spread the fire.

HMIS® Ratings	
Health	2*
Flammability	2
Physical Hazard	0
Personal Protection	X
<i>*Chronic Hazard</i>	

GENERAL USE PRECAUTIONS AND DIRECTIONS FOR USE

WARNING: Read the entire label and safety data sheet before use. Use only according to label directions. Always wear proper personal protection (recommend long sleeves and long pants, goggles, and ANSELL EDMONT NEOX Neoprene gloves Number 9-912 or equivalent when handling the product). Use only with adequate ventilation (large volumes of air movement). If organic vapors or dusts are present above their regulatory limits, follow a respiratory protection program that meets OSHA 1910.134 and ANSI Z88.2 or applicable federal, state, provincial or local requirements whenever workplace conditions warrant respirator use.

Not recommended for feed application. Do not apply directly to water. Do not contaminate waterways and sewers during cleaning of equipment or disposal of wastes. Always adhere to applicable provisions of federal, state, provincial, and local laws and regulations.

Do not enter treated areas until spray has thoroughly dried. Keep livestock off treated areas until after 2 cm (1 inch) of rainfall has accumulated. Urea may be toxic to livestock when ingested.

APPLICATION RATES

Urea	1.25 kg/mt	2.50 lbs./ton
UAN	0.625 kg/mt	1.25 lbs./ton

FOR BLENDING ON UREA

1. Don proper personal protection.
2. Use only with adequate ventilation (large volumes of air movement). If used with inadequate ventilation, respiratory protection is required.
3. Weigh the urea and transfer into the mixing or blending equipment.
4. Measure the desired quantity of AGROTAIN® DRI-MAXX stabilizer.
5. Apply the stabilizer to the urea in the blender. AGROTAIN® DRI-MAXX stabilizer should be blended with the urea before introducing other fertilizer materials.
6. Blend the urea allowing adequate time (1 minute/ton) for uniform coverage. A green pigment is included in the stabilizer to assist in evaluating the uniformity of coverage. AGROTAIN® DRI-MAXX stabilizer may have a drying effect on urea and is suitable for air application equipment.

Storage after blending

Granular dry urea treated with AGROTAIN® DRI-MAXX stabilizer is suitable for long-term storage. Research shows stabilized fertilizer may be stored up to 9 months below 38 °C (100 °F) for full effectiveness.

FOR MIXING WITH UREA-AMMONIUM NITRATE (UAN) SOLUTIONS

Procedure

1. Don proper personal protection.
2. AGROTAIN® DRI-MAXX stabilizer should be introduced to the UAN solution and mixed thoroughly by agitation prior to adding pesticides or surfactants.
3. Use only with adequate ventilation (large volumes of air movement). If used with inadequate ventilation, respiratory protection is required.
4. Fill the spray tank half full with UAN solution.
5. With agitators on, add the appropriate amount of AGROTAIN® DRI-MAXX stabilizer for the desired concentration in the full volume.
6. Mix well and then add the remainder of the UAN solution.
7. Use blended UAN solution soon after mixing. If necessary, UAN treated with this product may be stored. Degradation of the active ingredient is known to be impacted by pH and temperature. UAN with a pH greater than 7 tends to increase the storage time; a pH of less than 7 will result in more rapid degradation of the active. Other additives to the UAN may also result in a more acidic solution, thus reducing the storage time.

AGROTAIN® DRI-MAXX stabilizer will not significantly effect salt-out temperature of UAN.

Compatibility

Some testing has been conducted to assess the stability and compatibility of AGROTAIN® DRI-MAXX stabilizer with certain herbicides and adjuvants. Test results show that this product can be mixed with most commonly used agricultural herbicides under normal use. Most agricultural chemicals compatible with UAN solutions are also compatible with this product. However, compatibility tests prior to use are recommended.

Glyphosate herbicides may cause an increase in the rate of degradation when tank mixed with AGROTAIN® DRI-MAXX nitrogen stabilizer. Therefore such mix should be applied soon after mixing to avoid a possible reduction in the effectiveness of the active ingredient.

HANDLING and STORAGE

Avoid exposure – Use care in handling/storage. Wear appropriate personal protective equipment. Avoid generation and spreading of dust. Avoid inhalation of dust and contact with eyes. Avoid prolonged exposure. Handle and open container with care. Wash before eating, drinking and/or smoking. Store in tightly closed original container in a well-ventilated place. Keep away from food, drink and animal foodstuffs. Long-term storage at temperatures above 38 °C (100 °F), and long-term storage of opened containers, will cause the product to degrade. As the product degrades, it can release harmful gases. Store below 38 °C (100 °F) and use opened containers within 30 days. Always use oldest stock first. Dispose according to federal, state, provincial, and local regulations. Rinse empty containers thoroughly with water. Cold temperatures, hard water, or less than adequate amounts of water in rinsing may result in the formation of crystals. Offer empty containers for (i) recycling, (ii) reconditioning, or (iii) dispose in a landfill or by other procedures approved by relevant authorities.

TERMS AND CONDITIONS OF USE

IF YOU ARE UNWILLING OR UNABLE TO BE BOUND BY THE TERMS AND CONDITIONS OF THE LIMITED WARRANTY, WARRANTY LIMITATION AND INHERENT RISKS OF USE/LIMITATION OF LIABILITY/LIMITATION OF REMEDIES, YOU SHOULD NOT USE THE PRODUCT AND SHOULD RETURN IT TO THE SELLER UNUSED, UNALTERED AND, IF APPLICABLE, IN ITS UNOPENED ORIGINAL PACKAGING, WITH A VALID PROOF OF PURCHASE FOR A REFUND OF THE PURCHASE PRICE. USE, ALTERATION OR OPENING BY THE BUYER OF THIS PRODUCT OR ANY OTHER PERSON CONSTITUTES ACCEPTANCE OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THE LIMITED WARRANTY, WARRANTY LIMITATION AND INHERENT RISKS OF USE/LIMITATION OF LIABILITY/LIMITATION OF REMEDIES.

LIMITED WARRANTY

Koch Agronomic Services, LLC's exclusive warranty for this product is that (1) at the time of packaging of this product it conforms to the chemical description on the label and (2) it will be reasonably fit for the purpose stated on the label when used in strict accordance with the label directions, subject to the warranty limitation set forth below.

WARRANTY LIMITATION

TO THE EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW, KOCH AGRONOMIC SERVICES, LLC MAKES NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. NO OTHER PERSON, INCLUDING ANY DIRECT PURCHASER OF THIS PRODUCT FROM KOCH AGRONOMIC SERVICES, LLC, HAS THE RIGHT TO MAKE OR PASS ON ANY REPRESENTATION OR WARRANTY ON BEHALF OF KOCH AGRONOMIC SERVICES, LLC REGARDING THIS PRODUCT. KOCH AGRONOMIC SERVICES, LLC MAKES NO WARRANTY OR GUARANTEE THAT USE OF THIS PRODUCT WILL YIELD ANY SPECIFIC RESULTS.

INHERENT RISKS OF USE/LIMITATION OF LIABILITY/LIMITATION OF REMEDIES

It is impossible to eliminate all risks associated with use of this product. Crop damage or personal injury, lack of performance, or other unintended consequences may result because of such factors as use of product contrary to label directions (including use of the product in conditions noted on the label, such as unfavorable temperatures or soil conditions, etc.), abnormal conditions (including excess rainfall, drought, tornadoes, hurricanes, insect damage, etc.), presence of other materials, the manner of application, prolonged storage, or other factors, all of which are beyond the control of Koch Agronomic Services, LLC. All such risks are expressly assumed by the buyer/user of this product. Individual results from using this product may vary. Koch Agronomic Services, LLC shall not be liable for losses or damages resulting from handling or use of this product.

To the extent allowed by applicable law, Koch Agronomic Services, LLC shall not be liable for consequential, incidental, special or exemplary damages or losses. To the extent allowed by applicable law, the exclusive remedy for all losses or damages resulting from this product or use of this product (including claims based on contract, breach of express or implied warranty, negligence, strict liability, or other legal theories), shall be limited to, at Koch Agronomic Services, LLC's election, one of the following:

1. Refund of the purchase price paid by buyer/user for any defective product, or
2. Replacement of the amount of defective product used by buyer/user.

No prior dealings between Koch Agronomic Services, LLC and the buyer/user can change this exclusive remedy. The Terms and Conditions of Use, Limited Warranty, Warranty Limitation and Inherent Risks of Use/Limitation of Liability/Limitation of Remedies cannot be varied or waived by any written or verbal statements or agreements. No employee, distributor or agent of Koch Agronomic Services, LLC, or any other seller, buyer or user, is authorized to vary, waive or exceed the Terms and Conditions of Use, Limited Warranty, Warranty Limitation or Inherent Risks of Use/Limitation of Liability/Limitation of Remedies in any manner.

K KOCH
AGRONOMIC SERVICES

AVERTISSEMENT : LIRE TOUTE L'ÉTIQUETTE AVANT D'UTILISER OU D'OUVRIRE CE PRODUIT, INCLUANT TOUTES LES MESURES DE PRÉCAUTION, LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION, D'ENTREPOSAGE ET DE MANUTENTION, LES TERMES ET CONDITIONS D'UTILISATION, LES LIMITATIONS DE GARANTIE ET LES LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ ET DE RECOURS.

AGROTAIN® DRI-MAXX est un stabilisant d'azote conçu pour protéger les engrais à base d'urée contre la volatilisation de l'ammoniac et peut être utilisé sur toutes les cultures qui requièrent une fertilisation azotée, y compris les cultures en rangées, les cultures de spécialité, les pâturages et les gazonnières. Ce produit est recommandé pour une application de surface ou peu profonde (moins de deux pouces) en bandes ou par incorporation d'urée ou d'engrais contenant de l'urée, comme pour la préplantation, la prélevée, l'épandage, le terreautage et les autres applications après plantation. Les avantages du stabilisant AGROTAIN® DRI-MAXX en tant qu'inhibiteur d'uréase résultent de sa capacité à retarder l'hydrolyse de l'urée et à contrôler la volatilisation, empêchant ainsi les pertes d'ammoniac pendant que l'urée est à la surface du sol.

PREMIERS SOINS

En cas de contact avec les yeux : Rincer soigneusement avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles cornéennes, le cas échéant et si elles sont faciles à retirer. Continuer de rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

En cas de contact avec la peau : Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation de la peau : Consulter un médecin. Retirer les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.

LUTTE CONTRE LES INCENDIES

Moyens d'extinction appropriés : Brouillard d'eau. Pulvérisation d'eau. Mousse de dioxyde de carbone (CO₂).

Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité : Ne pas utiliser de jet d'eau comme extincteur, car cela propagera le feu.

Qualifications HMIS®	
Santé	2*
Inflammabilité	2
Dangers physiques	0
Protection personnelle	X
*Danger chronique	

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION

RAVERTISSEMENT : Lire toute l'étiquette et les données de la fiche de sécurité avant d'utiliser. Utiliser en suivant strictement les directives sur l'étiquette. Toujours porter une protection personnelle adéquate (il est recommandé de porter des vêtements à manches longues, des pantalons longs, des lunettes de sécurité, et des gants en néoprène ANSELL EDMONT NEOX numéro 9-912 ou des gants équivalents lorsque l'on manipule le produit). Utiliser seulement avec une ventilation adéquate (grands volumes de mouvements d'air). En cas de vapeurs organiques ou de poussières

excédant les limites réglementaires, suivre un programme de protection respiratoire respectant les normes OSHA 1910.134 et ANSI Z88.2, ou les exigences applicables aux niveaux fédéral, national, provincial ou local à chaque fois que les conditions sur les lieux de travail requièrent de porter un respirateur.

Non recommandé pour les applications alimentaires. Ne pas appliquer directement dans l'eau. Ne pas contaminer les voies navigables et les égouts durant le nettoyage de l'équipement ou l'élimination des déchets. Toujours respecter les dispositions applicables des lois et réglementations fédérales, nationales, provinciales et locales.

Ne pas pénétrer dans les zones traitées avant que le produit pulvérisé n'ait eu le temps de sécher. Garder le bétail en dehors des zones traitées jusqu'à accumulation de 2 cm (1 po) de précipitations. L'urée peut être toxique pour le bétail si elle est ingérée

TAUX D'APPLICATION

Urée	1,25 kg/tonne	2,50 lb/tonne
Solution d'urée et de nitrate d'ammonium	0,625 kg/tonne	1,25 lb/tonne

POUR MÉLANGER DANS L'URÉE

1. Porter une protection personnelle appropriée.
2. Utiliser seulement avec une ventilation adéquate (grands volumes de mouvements d'air). Si la ventilation est insuffisante, une protection respiratoire est requise.
3. Peser l'urée et transférer dans l'équipement à mélanger.
4. Mesurer la quantité voulue de stabilisant AGROTAIN® DRI-MAXX.
5. Ajouter le stabilisant à l'urée dans le mélangeur. Le stabilisant AGROTAIN® DRI-MAXX doit être mélangé avec l'urée avant d'introduire d'autres matériels de fertilisation.
6. Mélanger l'urée pendant un temps suffisant (1 minute/tonne) pour une couverture uniforme. Un pigment vert est inclus dans le stabilisant pour aider à évaluer l'uniformité de la couverture. Le stabilisant AGROTAIN® DRI-MAXX peut avoir un effet desséchant sur l'urée et il convient aux équipements pour applications aériennes.

Entreposage après mélange

L'urée granulaire sèche traitée avec le stabilisant AGROTAIN® DRI-MAXX est adaptée pour un entreposage à long terme. Les études montrent que les engrais stabilisés conservent leur pleine efficacité pendant jusqu'à 9 mois lorsqu'ils sont entreposés à une température inférieure à 38°C (100°F).

POUR MÉLANGE AVEC LES SOLUTIONS D'URÉE ET DE NITRATE D'AMMONIUM (SOLUTIONS AZOTÉES)

Procédure

1. Porter une protection personnelle appropriée.
2. Le stabilisant AGROTAIN® DRI-MAXX doit être introduit dans la solution azotée et mélangé soigneusement par agitation avant d'ajouter des pesticides ou des tensioactifs.

3. Utiliser seulement avec une ventilation adéquate (grands volumes de mouvements d'air). Si la ventilation est insuffisante, une protection respiratoire est requise.
4. Remplir la moitié du réservoir à vaporisation avec la solution azotée.
5. S'assurer de la présence d'agitateurs dans la solution, puis ajouter la quantité appropriée du stabilisant AGROTAIN® DRI-MAXX pour obtenir la concentration désirée dans le volume entier.
6. Bien mélanger puis ajouter le restant de la solution azotée.
7. Utiliser la solution azotée mélangée peu de temps après sa préparation. Si nécessaire, il est possible d'entreposer la solution azotée traitée avec ce produit. La dégradation de l'ingrédient actif est influencée par le pH et la température. Une solution azotée au pH supérieur à 7 a tendance à se conserver plus longtemps; un pH inférieur à 7 engendrera une dégradation plus rapide de l'ingrédient actif. Les autres additifs dans la solution azotée peuvent aussi rendre la solution plus acide, réduisant par le fait même la durée d'entreposage.

Le stabilisant AGROTAIN® DRI-MAXX n'aura pas d'impact significatif sur la température de désalinisation de la solution azotée.

Compatibilité

Quelques essais ont été menés pour évaluer la stabilité et la compatibilité du stabilisant AGROTAIN® DRI-MAXX avec certains herbicides et adjuvants. Les résultats des essais montrent que ce produit peut être mélangé avec les herbicides agricoles les plus fréquemment employés dans le cadre d'une utilisation normale. La plupart des produits chimiques agricoles compatibles avec les solutions azotées sont également compatibles avec ce produit. Cependant, il est recommandé d'effectuer des essais de compatibilité avant d'utiliser.

Les herbicides à base de glyphosate peuvent causer une augmentation du taux de dégradation quand le contenu du réservoir a été mélangé avec du stabilisant d'azote AGROTAIN® DRI-MAXX. De tels mélanges doivent donc être utilisés rapidement après la préparation afin d'éviter une éventuelle réduction de l'efficacité de l'ingrédient actif.

MANUTENTION, ENTREPOSAGE ET DISPOSITION

Éviter l'exposition – Agir avec précaution lors de la manutention/l'entreposage. Porter un équipement de protection personnelle adéquat. Éviter de générer et de répandre de la poussière. Éviter d'inhaler la poussière et le contact avec les yeux. Éviter l'exposition prolongée. Manipuler et ouvrir le contenant avec précaution. Se laver les mains de manger, de boire et/ou de fumer. Entreposer dans le contenant original hermétiquement fermé, dans un endroit bien ventilé. Garder à l'écart de la nourriture, des boissons et des produits d'alimentation animale. Un entreposage de longue durée à des températures au-dessus de 38°C (100°F), et un entreposage à long terme de contenants ouverts, entraîneront la dégradation du produit. Au fur et à mesure que le produit se dégrade, il peut libérer des gaz nocifs. Conserver sous 38°C (100°F) et utiliser les contenants ouverts dans les 30 jours. Toujours utiliser le stock le plus ancien en premier. Disposer du produit selon les réglementations fédérales, nationales, provinciales et locales. Rincer soigneusement les contenants vides avec de l'eau. Les températures froides, l'eau dure ou des quantités d'eau insuffisantes pour le rinçage peuvent mener à la formation de cristaux. Mettre les contenants vides au (i) recyclage, au (ii) reconditionnement, ou (iii) en disposer dans un site d'enfouissement ou par d'autres procédures approuvées par les autorités compétentes.

TERMES ET CONDITIONS D'UTILISATION

SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS OU ÊTES DANS L'INCAPACITÉ D'ÊTRE LIÉ PAR LES TERMES ET CONDITIONS DE LA GARANTIE LIMITÉE, LA LIMITATION DE GARANTIE ET LES RISQUES INHÉRENTS À L'UTILISATION/ LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ/ LA LIMITATION DES RECOURS, VOUS NE DEVEZ PAS UTILISER LE PRODUIT ET DEVEZ LE RETOURNER AU VENDEUR NON UTILISÉ, NON ALTÉRÉ ET, SI APPLICABLE, DANS SON CONDITIONNEMENT D'ORIGINE NON OUVERT, AVEC UNE PREUVE D'ACHAT VALIDE, POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT. L'UTILISATION, L'ALTÉRATION OU L'OUVERTURE DE CE PRODUIT PAR L'ACHETEUR OU TOUTE AUTRE PERSONNE CONSTITUE UNE ACCEPTATION DES TERMES ET CONDITIONS DE LA GARANTIE LIMITÉE, DE LA LIMITATION DE GARANTIE ET DES RISQUES INHÉRENTS À L'UTILISATION/ LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ/ LA LIMITATION DES RECOURS.

GARANTIE LIMITÉE

La garantie exclusive de Koch Agronomic Services LLC pour ce produit stipule que (1) au moment du conditionnement de ce produit, il est conforme à la description chimique sur l'étiquette et (2) qu'il conviendra raisonnablement à l'usage prévu tel qu'indiqué sur l'étiquette lorsqu'il est utilisé dans le respect strict des directives de l'étiquette, et qu'il est sujet à la limitation de garantie énoncée ci-dessous.

LIMITATION DE GARANTIE

JUSQU'AUX LIMITES PERMISES PAR LES LOIS APPLICABLES, KOCH AGRONOMIC SERVICES LLC NE FAIT AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT TOUTE GARANTIE DE VALEUR COMMERCIALE OU D'ADÉQUATION POUR UN USAGE PARTICULIER. AUCUNE AUTRE PERSONNE, Y COMPRIS TOUT ACHETEUR DIRECT DE CE PRODUIT DE CHEZ KOCH AGRONOMIC SERVICES LLC, N'A LE DROIT DE FAIRE DE LA REPRÉSENTATION OU DE DONNER UNE GARANTIE CONCERNANT CE PRODUIT AU NOM DE KOCH AGRONOMIC SERVICES LLC. KOCH AGRONOMIC SERVICES LLC NE DONNE AUCUNE GARANTIE QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRODUIRA DES RÉSULTATS SPÉCIFIQUES.

RISQUES INHÉRENTS À L'UTILISATION/ LA LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ/ LA LIMITATION DES RECOURS

Il est impossible d'éliminer tous les risques associés avec l'utilisation de ce produit. Les dommages aux cultures ou les blessures personnelles, le manque de performance, ou les autres conséquences non intentionnelles peuvent résulter de facteurs tels qu'une utilisation du produit contraire aux directives sur l'étiquette (incluant l'utilisation du produit dans des conditions notées sur l'étiquette, comme des conditions de température ou de sol défavorables, etc.), des conditions anormales (incluant des précipitations diluviennes, une sécheresse, des tornades, des ouragans, des ravages par des insectes, etc.), la présence d'autres matériaux, la technique d'application, l'entreposage prolongé, ou d'autres facteurs, qui sont tous hors du contrôle de Koch Agronomic Services LLC. Tous ces types de risques sont expressément assumés par l'acheteur/ l'utilisateur de ce produit. Les résultats individuels de l'utilisation de ce produit peuvent varier. Koch Agronomic Services, LLC ne peut être tenu responsable des pertes ou dommages résultant de la manutention ou de l'utilisation de ce produit.

Jusqu'aux limites permises par les lois applicables, Koch Agronomic Services LLC ne peut être tenu responsable pour des dommages ou des pertes consécutives,

accidentelles, spéciales ou exemplaires. Jusqu'aux limites permises par les lois applicables, le recours exclusif pour toutes les pertes ou dommages associés à ce produit ou à l'utilisation de ce produit (incluant les réclamations basées sur le contrat, la violation de la garantie expresse ou implicite, la négligence, la responsabilité stricte ou d'autres théories légales), se limite, selon le choix de Koch Agronomic Services LLC, à :

1. Rembourser le prix d'achat payé par l'acheteur/ l'utilisateur pour tout produit défectueux, ou
2. Remplacer la quantité du produit défectueux utilisé par l'acheteur/ l'utilisateur.

Aucune entente antérieure entre Koch Agronomic Services LLC et l'acheteur/ l'utilisateur ne peut modifier ce recours exclusif. Les termes et conditions d'utilisation, la garantie limitée, la limitation de garantie et les risques inhérents à l'utilisation/ la limitation de responsabilité/ la limitation des recours, ne peuvent faire l'objet d'une modification ou d'une renonciation par une quelconque déclaration ou convention écrite ou verbale. En aucune façon, aucun employé, distributeur ou agent de Koch Agronomic Services LLC, ou aucun autre vendeur, acheteur ou utilisateur, n'est autorisé à modifier, renoncer ou dépasser les termes et conditions d'utilisation, la garantie limitée, la limitation de garantie ou les risques inhérents à l'utilisation/ la limitation de responsabilité/ la limitation des recours.

K KOCH™

AGRONOMIC SERVICES